

terre toscane





TUSCANIA
ceramiche





terre toscane

effetto cotto
cotto-look . effet cotto . cottooptik



grès porcellanato
porcelain stoneware
grès cérame
feinsteinzeug

TUSCANIA
ceramiche





terre toscane

effetto cotto
cotto-look
effet cotto
cottooptik

montalcino 30x30 N . 12"x12" N
formella mix A 30x30 . 12"x12"

terre toscane



floor: san gimignano 30x30 N . 12"x12" N
formella mix B 30x30 . 12"x12"





terre toscane



floor: vinci 30x30 N . 12"x12" N
formella mix A 30x30 . 12"x12"
wall: rall bianco matt 20x20 cm . 8"x8"

terre toscane

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug



R9

R11

HD

outdoor

V4



RANDOM

Formati 30x30 e 15x30 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30x30 and 15x30 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30x30 et 15x30 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30x30 und 15x30, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.



30x30 cm N . 12"x12" N



15x30 cm N . 6"x12" N
15x30 cm N - outdoor .
6"x12" N - outdoor

N Naturale - Natural

san gimignano



30x30 cm 12"x12"

21,60

N

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



15x30 cm 6"x12"

24,07

N

15x30 cm 6"x12" OUTDOOR

25,62

N

volterra



30x30 cm 12"x12"

21,60

N

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



15x30 cm 6"x12"

24,07

N

15x30 cm 6"x12" OUTDOOR

25,62

N

vinci



30x30 cm 12"x12"

21,60 **N**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



15x30 cm 6"x12"

24,07 **N**

15x30 cm 6"x12" OUTDOOR

25,62 **N**

montalcino



30x30 cm 12"x12"

21,60 **N**

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



15x30 cm 6"x12"

24,07 **N**

15x30 cm 6"x12" OUTDOOR

25,62 **N**

terre toscane


floor. vini 30x30 cm N . 12"x12" N - 15x30 cm N . 6"x12" N




decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**


volterra




san gimignano




vinci



montalcino



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



volterra
elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"


10,80/PZ

volterra
san gimignano
vinci
montalcino




battiscopa 
7,5x30 cm 3"x12" **2,31/PZ**

volterra
san gimignano
vinci
montalcino




step
30x30 cm N 12"x12" N **5,86/PZ**

volterra
san gimignano
vinci
montalcino



gradino con toro incollato
30x30 cm N 12"x12" N **26,23/PZ**

volterra
san gimignano
vinci
montalcino



angolare con toro incollato
30x30 cm N 12"x12" N **38,58/PZ**

volterra
san gimignano
vinci
montalcino

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

terre toscane

formella mix A 30x30 . 12"x12"
vinci 30x30 N . 12"x12" N



formella mix A (12 facce) - 30x30 cm 12"x12"



30x30 cm 12"x12" 

37,03 **N**

formella mix B (12 facce) - 30x30 cm 12"x12"



30x30 cm 12"x12" 

37,03 **N**

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
30x30 cm 12"x12" terre toscane / camelot	9 mm	14	1,26	25,9	60	75,6	1565	80x120x75
15x30 cm 6"x12" (naturale) terre toscane /camelot	9 mm	28	1,26	25,15	60	75,6	1520	80x120x105
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
7,5x30 cm 3"x12" battiscopa		36		14	68		960	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.
Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.
Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.
Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	<0,4%
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R > 50 N/mm ² S > 2500 N
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7			0 - V	IV
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSCHÜSSUNG	ISO 10545-8			≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69	WET NEOLYTE 0,62
						DIN - GERMANIA DIN 51130 R9-R12 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"						



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

